

# REFERAT Handicaprådet d. 09-02-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 09. februar 2016 kl. 15:30

**Mødested** Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat af mødet den 19. januar 2016.....	4
Orientering fra formand og medlemmer.....	5
Udarbejdelse af anbefalinger til Højby Hallens byggeudvalg.....	6
Godkendelse af ny kvalitetsstandard - daghjem.....	9
Reparation af handicapbiler.....	12
Eventuelt.....	13

## Punkt 11: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>11. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2016-35892	Initialer: JUH	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Handicaprådet</i>	
Dato: 9. februar 2016	Sted: Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle
Fraværende: Felex Pedersen, Kim Mariegaard, Steen Friis	

*Mødet indledtes med punkt 16 Reparation af handicappiler.*

*Derefter fortalte Sisse Novrmann og Mette Holst om deres planer med det nye bosted Kirkebo.*

*Herefter blev mødet genoptaget i dagsorden rækkefølge.*

Dagsorden blev godkendt.

## Punkt 12: Godkendelse af referat af mødet den 19. januar 2016

### Sagsfremstilling

<b>12. Godkendelse af referat af mødet den 19. januar 2016</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2016-35895	Initialer: JUH	Åbent

### Sagsfremstilling

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 9. februar 2016	Sted: Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle
Fraværende: Felex Pedersen, Kim Mariegaard, Steen Friis	

*Det skal protokolleres at Felex Pedersen, Steen Friis og Kim Mariegaard var fraværende.*

*Endvidere skal protokolleres, at Handicaprådet ønsker informationer om tilgængelighed i forhold til ombygningen af Irma bygningen.*

*Der er en tilføjelse til høringssvar vedrørende børnetandplejen: ”Det er vigtigt, at kunne bevare en tilknytning til tandlægen også i voksenlivet. Her vil et skift kunne medføre langsigtede konsekvenser. Nogle børn har lang indkøringsperiode hos den enkelte tandlæge.*

*Der kan for nogle af vore berørte grupper være behov for særlig hjælp omkring tandstilling”.*

*Herefter blev referatet godkendt.*

## Punkt 13: Orientering fra formand og medlemmer

### Sagsfremstilling

<b>13. Orientering fra formand og medlemmer</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2016-35898	Initialer: JUH	Åbent

### Sagsfremstilling

- Orientering om ny udbudslov

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 9. februar 2016	Sted: Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle
Fraværende: Felex Pedersen, Kim Mariegaard, Steen Friis	

*June Hansen orienterede kort om den nye udbudslov, der er trådt i kraft 1. januar 2016. Der er kommet nye beløbsgrænser for, hvornår der skal afholdes udbud.*

- 1. kr. 38.624.809 eksklusiv moms for offentlige bygge- og anlægskontrakter.*
- 2. kr. 998.019 eksklusiv moms for offentlige vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, der tildeles af statslige ordregivere, og projektkonkurrencer, der afholdes af sådanne ordregivere.*
- 3. kr. 1.541.715 eksklusiv moms for offentlige vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, der tildeles af ikke-statslige ordregivere, og projektkonkurrencer, der afholdes af sådanne ordregivere.*

*Den nye udbudslov betyder, at Odsherred Kommune ikke skal udarbejde udbud på såvel madudbringning til borgere i eget hjem eller indkøbsordning.*

#### *Konsekvenser af den nye udbudslov:*

- Visiterede borgere fortsætter med deres kendte leverandør, så der bliver ikke ændringer for berørte borgere. Borgerne kan dog stadigvæk skifte leverandør, hvis de ønsker det.*
- Transaktionsomkostninger for kommunens administration og leverandør minimeres, da der ikke skal bruges tid på at gennemføre et udbud og udarbejde tilbud.*

*Social- og Forebyggelsesudvalget har truffet beslutning om, at genbehandle madudbud og serviceydelser.*

## Punkt 14: Udarbejdelse af anbefalinger til Højby Hallens byggeudvalg

### Sagsfremstilling

<b>14. Udarbejdelse af anbefalinger til Højby Hallens byggeudvalg</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2016-35901	Initialer: JUH	Åbent

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal udarbejde bemærkninger til de foreløbige plantegninger af den kommende Højby Hal.

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 9. februar 2016	Sted: Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle
Fraværende: Felex Pedersen, Kim Mariegaard, Steen Friis	

*Lene og Lena har udarbejdet udkast til bemærkninger til byggeriet af Højby Hallen (Boren).*

*Vi har på Handicaprådsmøde i januar fået forelagt planskitse til Borren. Med forbehold for plantegningsstadiet hermed følgende kommentarer/forslag til overvejelse:*

*Generelt findes der gode anbefalinger på hjemmesiden Idrætsrum for alle <http://irfa.dk/>. Nedenfor relevante links i forhold til det aktuelle projekt Se hovedtræk i bilag A:*

- **Boldhal** <http://irfa.dk/boldhal.aspx>
- **Skydebane** <http://irfa.dk/skydebane.aspx>
- **Gymnastik- og dansesal;** <http://irfa.dk/gymnastik%20og%20dancesale.aspx>
- **Fitness center;** <http://irfa.dk/fitnesscenter.aspx>
- **Omkledning;** <http://irfa.dk/omklaedningsfaciliteter.aspx>
- **Toiletter;** <http://irfa.dk/toiletfaciliteter.aspx>

*Her udover skal vi anbefale at nedenstående indarbejdes under hensyn til så mange handicapgrupper som muligt ved:*

- **Valg af materialer, orientering ved belægningsskift og ledelinjer**
- **Valg af farver og kontraster**
- **Lys**
- **Akustik og lyd**
- **Information**
- **Skiltning og kort**
- **Installationer og inventar**
- **Tilskuerpladser**

*I forhold til modtagne tegninger har vi følgende kommentarer:*

#### **Handicap/familietoiletter**

*Vi anbefaler differentieret indretning af de to handicap/familietoiletter, så man altid vil kunne finde et anvendeligt toilet. Indretning anbefales i forhold til vedlagte "Huskeliste for handicaptoilet med bad" for den helt eller delvist selvhjulpne kørestolsbrugere.*

*Det anbefales evt. at forberede 1 af omklædningsrummene for loftlift og briks til liggende omklædning for hjælperafhængige kørestolsbrugere.*

*Man kan overveje at installere Pressalit hæve/sænke toilet med bidét/tørrefunktion, sideværts forskydelig håndvask, brusemulighed via brusesæde og briks.*

#### **Handicaptoliletter**

*Vi anbefaler handicaptoiletterne indrettet efter vedlagte "Huskeliste for handicaptoilet med bad" og med skiltning, så alle frit kan bruge dem - dvs. skilte med herre, dame og kørestolssymbolet.*

*Vi anbefaler at indretningen er spejlvendt på de to, da det giver kørestolsbrugere mulighed for at vælge det, der passer bedst til deres bevægelsesmuligheder.*

*Vær opmærksom på placering af brusere på toiletter er i forhold til vedlagte anbefalinger*

*Obs på dørgang (ikke skydedøre).*

#### *Døre*

*Plantegningen viser gående dobbeltdøre, hvor vi i stedet anbefaler sensorstyrede automatiske skydedøre (dvs. uden betjeningsknapper for automatisk døråbning/lukning).*

#### *Indgange*

*Alle indgange skal være niveaufri, husk herunder forsænkede skraberiste og forsænkede måtter af gummiringstypen (ikke kokosmåtter)*

#### *Rampen*

*Obs på lovkravet til rampers hældning, håndlister og vandrette reposer. Hvis den skitserede rampe udligner en højdeforskel på mere end 0,6m, skal den desuden forsynes med vandret repos for hver 0,6 m stigning.*

#### *Teleslynge*

*Husk også lovkrav og standarder jf. SBI's tjeklister for teleslynge, publikumspladser, osv.*

*Når detailtegningerne foreligger, står vi gerne til rådighed for yderligere vejledning evt. et møde.*

*-o-*

*Udover ovennævnte kan vi oplyse/anbefale følgende:*

#### *Obs på tidligt tjek*

*Da det er en omfattende og kompliceret opgave at vejlede til korrekt udført tilgængelighed for alle målgrupper af personer med handicap anbefales obs på vigtigheden af en tidlig og detaljeret gennemgang af alle delelementer i projektets udearealer og byggeri efter SBI-anvisning 250 med bl.a. alle de indledende tjek-spørgsmål til, om tilgængeligheden er opfyldt ift. lovkrav og standarder - <http://anvisninger.dk/anvisninger/Pages/250-Tilgaengeligt-byggeri-generelt-indledende-spoergsmaal-1.aspx> samt SBI tjeklisterne emne for emne - <http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister>*

*For forslag til Hallens inklusion af hallens muligheder for mennesker med handicap kan det anbefales at indhente yderligere information hos:*

#### *Handicapidrættens Videnscenter*

*Havnevej 7, 4000 Roskilde*

*T: 45 46 34 00 00*

*[www.handivid.dk](http://www.handivid.dk)*

#### *Tine Soulié*

*Konsulent i tilpasset idræt og friluftsliv*

*@: [ts@handivid.dk](mailto:ts@handivid.dk)*

#### *Kristian Jensen, Centerleder*

*Havnevej 7, 4000 Roskilde*

*@: [kj@handivid.dk](mailto:kj@handivid.dk)*

*T: 21 46 98 91*

*Muskelsvindfondens nye Multisportshal på Musholm har eksempler på handicap-eget fitnessudstyr, og som rummer alverdens muligheder for udøvelse af sport- og bevægelsesaktiviteter med og uden et handicap.*

*<http://www.musholm.dk/det-nye-musholm/multihallen/>*

#### *Bilag A)*

*Vigtige punkter i forbindelse med indretning af BOLDHALLER*

- *En fleksibel indretning af boldhallen, (der også tager hensyn til handicap-banestørrelser) så den kan bruges til mange slags aktiviteter.*
- *Rigelig depotplads til det ekstra udstyr handicapidrætten har brug for bør indarbejdes i forbindelse med boldhallen.*
- *Gulvet er vigtigt - Man bør vælge et godt sportsgulv, som er egnet til de forskellige aktiviteter (f.eks. et sportsparketgulv eller lign.).*
- *Udformning af vægge og loft som bidrager til en god akustik og som visuelt giver en god baggrund for idrætten.*
- *Optimale lysforhold bør sikres ved mulighed for at afskærme vinduer samt et belysningsystem, som kan tilpasses de aktuelle behov.*
- *Et godt indeklima og en god temperatur, der kan justeres efter behov, skaber optimale rammer for alle.*

#### *Vigtige punkter ved indretning af SKYDEBANER*

- *Fleksible baner, der kan tilpasses i længden.*
- *Jævn og god belysning.*
- *God lydisolering og ventilation.*
- *Hæve-sænkeborde, som passer til både stående og siddende skytter.*
- *God plads i gangarealet bag standpladserne.*
- *Sammenhæng mellem skydebanen og fællesrum med dagslys.*

#### *Vigtige hensyn ved indretning af GYMNASTIKSAL og DANSESAL*

- *Akustik og lydudstyr bør sikre gode forhold for alle – ikke mindst personer med syns- og hørehandicap.*
- *Gulvbelægningen bør være egnet til kørestolsaktiviteter.*
- *Tilstrækkelig depotplads tæt på salen til handicapaktiviteternes udstyr bør indarbejdes.*
- *Belysningen bør sikre, at man ikke får forstyrrende reflekser og bør kunne reguleres efter behov.*

#### *Vigtige hensyn ved indretning af FITNESSCENTRE*

- *Træningslokaler bør struktureres med god gangplads og plads til at komme rundt om maskinerne - også som kørestolsbrugere.*
- *Gangarealer skal tydeliggøres visuelt og friholdes for udstyr*
- *Informations-, bookingsystemer og automater bør vælges, så de kan anvendes af personer med funktionsnedsættelse.*
- *Omkleedningsfaciliteter skal placeres tæt på træningsfaciliteterne og være udstyret så de opfylder handicappedes behov.*

*Depot og opbevaring indrettes tilgængeligt - tænk over udformning af skabe/reoler, og i hvilken højde udstyr placeres.*

*Handicaprådet tiltræder de fremlagte bemærkninger.*

# Punkt 15: Godkendelse af ny kvalitetsstandard - daghjem

## Sagsfremstilling

### 15. Godkendelse af ny kvalitetsstandard - daghjem

Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-36041	Initialer: LRJ	Åbent
--------------------	---------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Godkendelse af ny kvalitetsstandard for daghjem.

#### Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget godkendte på udvalgsrådet den 12. januar 2016 en omdefinering af daghjem i Odsherred Kommune til demensdaghjem samt flytning af daghjemmet på plejecentret Solvognen til plejecentret Præstevænget.

På baggrund af denne beslutning, som betyder ændringer i daghjemstilbuddet fremadrettet skal den gældende kvalitetsstandard for daghjem (fra 2010) tilpasses for at svare overens med det tilbud, der gives borgere fremadrettet.

#### Sagsfremstilling

En ny kvalitetsstandard for daghjem synliggør det nye serviceniveau og definerer tilbuddets nye rammer, både rent geografisk men også rent indholdsmæssigt med fokus på demens, samtidig med at en ny kvalitetsstandard synliggør, at der fortsat vil være et daghjemstilbud til psykisk sårbare og isolerede/ensomme borgere, som hidtil har været en del af daghjemstilbuddets målgruppe. Dog er der visse begrænsninger i det fremadrettede tilbud for denne målgruppe, hvilket præciseres nedenfor, og som synliggøres i den nye kvalitetsstandard.

Derved kan både borgere og medarbejdere anvende den nye kvalitetsstandard som et redskab til at afdække daghjemstilbuddets nye rammer og muligheder. Samtidigt sikres, at borgere tilbydes en ensartet service inden for rammerne af den nye kvalitetsstandard, der ligeledes svarer til gældende lovgivning, Lov om Social Service §§ 83 og 84.

Af konkrete præciseringer og ændringer i det kommende daghjemstilbud, og dermed i den nye kvalitetsstandard (2016) i forhold til den eksisterende kvalitetsstandard (2010), er følgende:

1. Omdefinering til demensdaghjem betyder, at målgruppen for daghjemstilbud præciseres som borgere med demens, dog fastholdes mulighed for at tilbyde en daghjemstilbud til de psykisk sårbare og ensomme/isolerede borgere, som hidtil har kunnet få et daghjemstilbud (§ 83, stk. 4). På denne baggrund bibeholder den nye kvalitetsstandard sit navn (Daghjem), trods omdefineringen til demensdaghjem.
2. De fysiske rammer på plejecentret Præstevænget medfører en begrænsning i de konkrete muligheder for at visitere til et daghjemstilbud for de fysisk meget tunge borgere, som bl.a. anvender komfortkørestole, og som har behov for forflytnings- og særlige toiletfaciliteter som forskellige lifte, forflytningsrum og seng til af- og påklædning. Der er på plejecentret Præstevænget således to almindelige handicaptolletter i umiddelbar tilknytning til daghjemmets kommende lokaler omkring caféområdet. Konkret får disse fysiske begrænsninger konsekvenser for tre nuværende borgere i daghjemstilbud på Solvognen, som ikke kan inkluderes i det kommende daghjemstilbud. Der arbejdes i Center for Omsorg og Sundhed på at finde tilsvarende tilbud til disse tre borgere i et tæt samarbejde mellem daghjemmet og visitationen. De øvrige 42 nuværende borgere får således mulighed for at flytte med over i det kommende daghjemstilbud på Præstevænget, dog vil enkelte borgere opleve en mindre begrænsning i det fremadrettede tilbud i form af færre dage i daghjemstilbuddet. Dette er for at sikre, at daghjemstilbuddet fremadrettet kan rumme flere borgere med demens.
3. Procedure for visitation, afgørelse og opstart af ydelsen er præciseret i den nye kvalitetsstandard, hvor afgørende myndighed fremadrettet bliver visitationen/modtagerteamet i modsætning til nu, hvor det er daghjemmet selv, der visiterer til ydelsen.

4. Den konkrete indsats i daghjem vil blive mere målrettet den enkelte borger med udarbejdelse af mål- og handleplan og med øget fokus på bl.a. motionstilbud i et tæt samarbejde med de eksisterende motionstilbud for borgere med demens, som tilknyttes daghjemstilbuddet to dage om ugen i hvert af de to daghjemstilbud (på plejecentrene Præstevænget og Bakkegården i Hørve).

Med den centrale visitation til daghjemmet i modtagerteamet og med udarbejdelse af konkret, individuel handleplan (pkt. 3 og 4 ovenfor) leves op til Lov om Social Service § 83a.

5. Endelig er kvalitetsstandardens form ensartet i forhold til øvrige gældende kvalitetsstandarder med bl.a. et mere tilgængeligt og direkte sprogbrug og med ensartede overskrifter for de forskellige underpunkter.

6. Klageproceduren er ligeledes ensartet i forhold til gældende klageprocedure, der er henvist til i øvrige kvalitetsstandarder.

Som bilag er vedlagt den nye kvalitetsstandard (2016) og den nuværende kvalitetsstandard (2010) til sammenligning.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service §§ 83 og 84.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Ældrerådet og Handicaprådet.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget sender ny kvalitetsstandard for daghjem i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, og at sagen derefter genoptages på udvalgets møde i marts 2016 til endelig beslutning.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 2. februar 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Kvalitetsstandarden sendes i høring med tilrettelse af, at det i kvalitetsstandarden fremgår, at tilbuddet retter sig mod psykisk sårbare og ensomme/isolerede ældre jvf. § 83 a.

Sagen genoptages i marts 2016.

### **Bilag**

306-2016-14508 Kvalitetsstandard daghjem 2016.pdf

306-2016-14177 Kvalitetsstandard Daghjem 2010.pdf

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 9. februar 2016	Sted: Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle
Fraværende: Felex Pedersen, Kim Mariegaard, Steen Friis	

***Handicaprådet har følgende bemærkninger til den nye kvalitetsstandard for daghjem:***

· ***Det bør stadig fremgå, hvilke kompetencekrav der stilles til udfører.***

- *Det bør stadig fremgå, hvad der sker, hvis en borger ikke møder op som forventet.*
- *Det bør stadig fremgå, at borger har en fast kontaktperson.*
- *Der skal ske en opblødning af formulering omkring opstart, ligesom det bør fremgå, hvor lang tid der maksimalt kan få før opstart.*

*Handicaprådet ønsker endvidere at gøre opmærksom på, at det nye tilbud er diskriminerende for stærkt bevægelseshandicappede borgere.*

*Handicaprådet anbefaler, at der ved en eventuel overbelægning kan indtænkes køb af daghjemsplasser i nabo kommuner.*

## **Bilag**

Kvalitetsstandard daghjem 2016.pdf

Kvalitetsstandard Daghjem 2010.pdf

## Punkt 16: Reparation af handicapbiler

### Sagsfremstilling

<b>16. Reparation af handicapbiler</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2016-35907	Initialer: JUH	Åbent

### Sagsfremstilling

Leder af træningsteamet Mai Holst deltager i dette punkt.

Handicaprådet skal udpege medlemmer til en kommende arbejdsgruppe, der skal se på arbejdsgange området bevilling af handicapbiler samt reparationer.

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 9. februar 2016	Sted: Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle
Fraværende: Felex Pedersen, Kim Mariegaard, Steen Friis	

*Mai Holst, teamleder i træningsteamet orienterede kort om handicapbiler, bevillinger med videre.*

*Opgaven er tilgået Center for Omsorg og Sundhed i efteråret 2015. Der pågår nu et arbejde omkring at få tydeliggjort omfanget af opgaven, ligesom også hele økonomidelen trænger til et eftersyn.*

*Der er et stort fokus på at sikre fagligheden i det fremtidige arbejde.*

*Center for Omsorg og Sundhed nedsætter en arbejdsgruppe, der skal belyse og analysere hele området samt komme med indstillinger til arbejdsgange.*

*Handicaprådet udpeger Lena Nielsen og Eddy Tersløse til at deltage i arbejdsgruppen. June Hansen er tovholder på opgaven.*

## Punkt 17: Eventuelt

### Sagsfremstilling

<b>17. Eventuelt</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2016-35912	Initialer: JUH	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 9. februar 2016	Sted: Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle
Fraværende: Felex Pedersen, Kim Mariegaard, Steen Friis	

*Handicaprådet ønsker at blive hørt i fordeling af værdighedspuljen. Der er fra politisk niveau ønske om fokus på velfærdsteknologi, kompetenceudvikling og indretning af plejecentrene, så de bliver mere demensvenlige.*

*Simon Vagn Jensen inviteres til kommende møde for at orientere om teaterbyggeriet i den tidligere Irma bygning.*

*Handicaprådet ønsker, at drøfte nedlæggelsen af lysregulering i Fårevejle Stationsby på kommende møde, herunder om der er udbetalt en forsikringssum efter hærværk nytårsaften.*